



Kytkimet ja pistorasiat **DELTA**

SIEMENS



DELTA i-system

Todellinen klassikko. Ajatonta kauneutta.



DELTA i-system

Toiminto

1 - KYTKIN		5TA2151	5TG6201	5TG6271	5TG6241	5TG6221
6 - KYTKIN		5TA2156				
7 - KYTKIN		5TA2117				
1 - PAINIKE		5TD2120				
1 - KYTKIN		5TA2151	5TG6200	5TG6270	5TG6240	5TG6220
6 - KYTKIN		5TA2156				
7 - KYTKIN		5TA2117				
1 - PAINIKE		5TD2120				
LED ORANSSI		+5TG7333	5TG6205	5TG6275	5TG6245	5TG6225
LED PUNAINEN		+5TG7353				
LED VALKOINEN		+5TG7354				
LED SININEN		+5TG7355				
5 - KYTKIN		5TA2155	5TG6204	5TG6274	5TG6244	5TG6224
6 + 6 - KYTKIN		5TA2118				
5 + 5 - PAINIKE		5TD2111				
5 - KYTKIN		5TA2155				
5 + 5 - PAINIKE		5TD2111	5TG6204	5TG6274	5TG6244	5TG6224
LED ORANSSI		+5TG7333				
LED PUNAINEN		+5TG7353				
LED VALKOINEN		+5TG7354				
LED SININEN		+5TG7355				

IP44 suojaus saavutetaan, kuin lisätään suojaus setti

PISTORASIRUNKO LAPSISUOJAUS KESKIÖLEVYLLÄ

PISTORASIANRUNKO LÄPPÄKANSI

PISTORASIANRUNKO LAPSISUOJAUS LÄPPÄKANSI

+TIIVISTE PISTORASIALLE IP44

HEHKULAMPPIÄÄDIN, 50-400W

HEHKULAMPPIÄÄDIN, 50-600W, 6 KYTKIN

MUUNTAJASÄÄDIN, ELEKTRONISILLE MUUNTAJILLE 20-600W

MUUNTAJASÄÄDIN, ELEKTRONISILLE MUUNTAJILLE 60-800W

MUUNTAJASÄÄDIN, RAUTASYDÄNLUUNTAJILLE 25-500W

OHJAIN 1-10V, RUNKO

OHJAIN 1-10V, RUNKO, PAINIKE

KOSKETUSSÄÄDIN, MUISTI, 20-400W

KOSKETUSSÄÄDIN, 20-400W

MOOTTORISÄÄDIN 0,1-2,6A, RUNKO

Telerasiat, antenni- ja kaiutinpistorasian rungot						
RUNKO, ANTENNI, TV/R , PÄÄTTYVÄ		EE2:5TG2485	5TG2561	5TG2591	5TG1253	5TG1223
ANTENNI, TV/R , KETJU		EE2:5TG2484				
ANTENNI, TV/R/SAT , PÄÄTTYVÄ		EE2:5TG2488-1				
ANTENNI, TV/R/SAT , KETJU		EE2:5TG2488-2				
RUNKO, KAIUTIN, 1-OS		5TG2467-2	5TG2563-2	5TG2593-2	5TG1256-2	5TG1226-2
RUNKO, KAIUTIN, 2-OS		5TG2468-2				
RUNKO, UAE 1X RJ45, CAT 3, ruuviyhdiste		EE2:5TG2417				
RUNKO, UAE 2X RJ45, CAT 3, ruuviyhdiste		EE2:5TG2406				
RUNKO, UAE 1X RJ45, CAT 3, KRONE		EE2:5TG2418	5TG2545	5TG2543	5TG1257	5TG1227
RUNKO, UAE 2X RJ45, CAT 3, KRONE		EE2:5TG2407				
RUNKO, UAE 1X RJ45, CAT.5E		5TG2418				
RUNKO, UAE 2X RJ45, CAT.5E		5TG2407				
RUNKO, UAE 2X RJ45, CAT.6A		5TG2448				

Termostaattien rungot						
TERMOSTAATTIRUNKO, SULKEUTUVA KOSKETIN, 220V		5TC9200	5TC9221	5TC9220	5TC9250	5TC9251
TERMOSTAATTIRUNKO, VAIHTOKOSKETIN, 220V		5TC9201	5TC9221	5TC9220	5TC9250	5TC9251
TERMOSTAATTIRUNKO, ilma 220 V		EE2:5TC9202	5TC9223	5TC9222	5TC9252	5TC9253
TERMOSTAATTIRUNKO, lattia 220 V		EE2:5TC9203	5TC9225	5TC9224	5TC9254	5TC9255
KESKIÖLEVY, UMPI		-	5TG2558	5TG2588	5TG1250	5TG1220

Peitelevyt LINE						
PEITELEVY 1-OS.			Vaalea	Kerma	Alumiini	Antrasiitti
PEITELEVY 2-OS.						
PEITELEVY 3-OS.						
PEITELEVY 4-OS.						
PEITELEVY 5-OS.						

Peitelevyt VITA						
PEITELEVY 1-OS.			Vaalea	Alumiini	Antrasiitti	Kulta
PEITELEVY 2-OS.						
PEITELEVY 3-OS.						
PEITELEVY 4-OS.						
PEITELEVY 5-OS.						



Rungot



Vaalea




Kerma



Alumiini



Antrasiitti



Titaanin valkoinen
5TG1178



Tumman punainen
5TG1186



Tumman sininen
5TG1187



Keltainen
5TG1188-1



Punainen
5TG1184



Sininen
5TG1185



Oranssi
5TG1183



Vihreä
5TG1182



Platina
5TG1177



Kromi
5TG1181

Kulta
5TG1180



DELTA miro muovi

Peitelevyt MIRO MUOVI

PEITELEVY 1-OS.
PEITELEVY 2-OS.
PEITELEVY 3-OS.
PEITELEVY 4-OS.
PEITELEVY 5-OS.

Vaalea	Kerma	Alumiini	Antrasiiti
5TG1111-0	5TG1111-3	5TG1111-1	5TG1111-2
5TG1112-0	5TG1112-3	5TG1112-1	5TG1112-2
5TG1113-0	5TG1113-3	5TG1113-1	5TG1113-2
5TG1114-0	5TG1114-3	5TG1114-1	5TG1114-2
5TG1115-0	5TG1115-3	5TG1115-1	5TG1115-2

DELTA miro alumiini

Peitelevyt MIRO ALUMIINI

PEITELEVY 1-OS.
PEITELEVY 2-OS.
PEITELEVY 3-OS.
PEITELEVY 4-OS.
PEITELEVY 5-OS.

Alu/alumiini	Alu/titaani	Alu/grafiitin musta	Alu/keltainen oksidi
5TG1121-0	5TG1121-1	5TG1121-2	5TG1121-3
5TG1122-0	5TG1122-1	5TG1122-2	5TG1122-3
5TG1123-0	5TG1123-1	5TG1123-2	5TG1123-3
5TG1124-0	5TG1124-1	5TG1124-2	5TG1124-3
5TG1125-0	5TG1125-1	5TG1125-2	5TG1125-3

DELTA miro lasi

Peitelevyt MIRO LASI

PEITELEVY 1-OS.
PEITELEVY 2-OS.
PEITELEVY 3-OS.
PEITELEVY 4-OS.
PEITELEVY 5-OS.

Vaalea	Musta	Punainen	Kerma	Vihreä
5TG1201-1	5TG1201-2	5TG1201-3	5TG1201-4	5TG1201
5TG1202-1	5TG1202-2	5TG1202-3	5TG1202-4	5TG1202
5TG1203-1	5TG1203-2	5TG1203-3	5TG1203-4	5TG1203
5TG1204-1	5TG1204-2	5TG1204-3	5TG1204-4	5TG1204
5TG1205-1	5TG1205-2	5TG1205-3	5TG1205-4	5TG1205

DELTA miro puu

Peitelevyt MIRO PUU

PEITELEVY 1-OS.
PEITELEVY 2-OS.
PEITELEVY 3-OS.
PEITELEVY 4-OS.

Vaahtera	Pyökki	Kirsikkapuu	Punainen vaahtera	Tumma puu
5TG1101-3	5TG1101-4	5TG1101-1	5TG1101-2	5TG1101-0
5TG1102-3	5TG1102-4	5TG1102-1	5TG1102-2	5TG1102-0
5TG1103-3	5TG1103-4	5TG1103-1	5TG1103-2	5TG1103-0
5TG1104-3	5TG1104-4	5TG1104-1	5TG1104-2	5TG1104-0


DELTA miro tom`s drags

Peitelevyt MIRO Tom`s Drags

PEITELEVY 1-OS.
PEITELEVY 2-OS.
PEITELEVY 3-OS.
PEITELEVY 4-OS.

Tom`s drags	Tom`s drags VIPU 1-OSAINEN	Tom`s drags VIPU 2-OSAINEN	Tom`s drags PISTORASIA, LAPSISUOJAUS, KESKIÖL	Tom`s drags PISTORASIA IP44, LAPSISUOJAUS, KESKIÖL
5TG1131-0	5TG6220-0**	5TG6225-0*	5UB1924-0*	5UB1920-0*
5TG1132-0	5TG6220-1**	5TG6225-1*	5UB1924-1*	5UB1920-1*
5TG1133-0	5TG6220-2**	5TG6225-2*	5UB1924-2*	5UB1920-2*
5TG1134-0	5TG6221-0*			
	5TG6221-1*			
	5TG6221-2*			

DELTA osat



* Kulta-0, Punainen-1, Musta-2

** Kulta-0, Punainen-1, Musta-2 + Hakulalo

DELTA miro

Lämpimät sävyt, tyylikäs muotoilu. Täydellinen harmonia.



DELTA style

Lämpimät sävyt, tyylikäs muotoilu. Täydellinen harmonia.



Vaalea



Alumiini



Antrasiitti




Shampanja

DELTA profil

Lämpimät sävyt, tyylikäs muotoilu. Täydellinen harmonia.

DELTA style / profil

									
		Rungot	Vaalea	Musta	Platina metalli	Vaalea	Alumiini	Antrasiitti	Shampanja
Toiminto	1 - KYTKIN	5TA2151							
	6 - KYTKIN	5TA2156							
1 - KYTKIN	7 - KYTKIN	5TA2117	5TG7141	5TG7181	5TG7141-1	5TG7801	5TG7921	5TG7821	5TG7861-1
	1 - PAINIKE	5TD2120							
1 - KYTKIN	6 - KYTKIN	5TA2151							
	7 - KYTKIN	5TA2156							
1 - PAINIKE	1 - PAINIKE	5TD2120	5TG7140	5TG7180	5TG7140-1	5TG7800	5TG7920	5TG7820	5TG7860-1
	LED ORANSSI	+5TG7333							
LED PUNAINEN	LED PUNAINEN	+5TG7353							
	LED VALKOINEN	+5TG7354							
LED SININEN	LED SININEN	+5TG7355							
	5 - KYTKIN	5TA2155							
6 + 6 - KYTKIN	6 + 6 - KYTKIN	5TA2118	5TG7145	5TG7185	5TG7145-1	5TG7805	5TG7925	5TG7825	5TG7865-1
	5 - PAINIKE	5TD2111							
5 - KYTKIN	5 - KYTKIN	5TA2155							
	5 + 5 - PAINIKE	5TD2111							
LED ORANSSI	LED ORANSSI	+5TG7333	5TG7158	5TG7198	5TG7158-1	5TG7818	5TG7938	5TG7838	-
	LED PUNAINEN	+5TG7353							
LED VALKOINEN	LED VALKOINEN	+5TG7354							
	LED SININEN	+5TG7355							
IP44 suojaus saavutetaan, kuin lisätään suojaus setti									
	PISTORASIARUNKO LAPSISUOJAUS KESKIÖLEVYLLÄ	-	5UB1855	5UB1865	5UB1855-1	5UB1405	5UB1468	5UB1415	5UB1435-1
	PISTORASIANRUNKO LÄPPÄKANSI	-	5UB1852	5UB1962	5UB1852-1	5UB1404	5UB1464	5UB1414	5UB1434-1
	PISTORASIANRUNKO LAPSISUOJAUS LÄPPÄKANSI	-	-	-	-	-	-	-	-
	+TIIVISTE PISTORASIALLE IP44	-	+5TG4318	+5TG4318	+5TG4318	+5TG4318	+5TG4318	+5TG4318	+5TG4318
	HEHKULAMPPIÄÄDIN, 50-400W	5TC8256							
	HEHKULAMPPIÄÄDIN, 50-600W, 6 KYTKIN	5TC8257							
MUUNTAJASÄÄDIN, ELEKTRONISILLE MUUNTAJILLE 20-600W	MUUNTAJASÄÄDIN, ELEKTRONISILLE MUUNTAJILLE 60-800W	5TC8284							
	MUUNTAJASÄÄDIN, RAUTASYDÄNMUUNTAJILLE 25-500W	5TC8258	5TC8912	5TC8913	5TC8912-1	5TC8904	5TC8906	5TC8907	5TC8908
OHJAIN 1-10V, RUNKO	OHJAIN 1-10V, RUNKO, PAINIKE	5TC8283							
	KOSKETUSSÄÄDIN, MUISTI, 20-400W	5TC8424							
KOSKETUSSÄÄDIN, 20-400W	KOSKETUSSÄÄDIN, 20-400W	5TC8425							
	MOOTTORISÄÄDIN 0,1-2,6A, RUNKO	5TC8232	5TG8511	5TG8513	5TG8511-1	5TG8356	5TG8391	5TG8357	5TG8384-1
		5TC8240							
		5TC8604	5TC8927	5TC8913	5TC8927-1	5TC8926	5TC8906	5TC8907	5TC8908
Telerasiat, antenni- ja kaiutinpistorasian rungot									
	RUNKO, ANTENNI, TV/R , PÄÄTTYVÄ	EE2:5TG2485							
	ANTENNI, TV/R , KETJU	EE2:5TG2484	5TG1338	5TG1378	5TG1338-1	5TG1828-2	5TG1778-2	5TG1858-2	5TG1718-2
	ANTENNI, TV/R/SAT , PÄÄTTYVÄ	EE2:5TG2488-1							
	ANTENNI, TV/R/SAT , KETJU	EE2:5TG2488-2	5TG1338	5TG1378	5TG1338-1	5TG1828	5TG1778	5TG1858	5TG1718-1
	RUNKO, KAIUTIN, 1-OS	5TG2467-2							
	RUNKO, KAIUTIN, 2-OS	5TG2468-2	5TG11342	5TG11382	5TG1342-1	5TG1800-2	5TG1760-2	5TG1830-2	5TG1700-2
	RUNKO, UAE 1X RJ45, CAT 3, ruuviyhdiste	EE2:5TG2417							
	RUNKO, UAE 2X RJ45, CAT 3, ruuviyhdiste	EE2:5TG2406							
RUNKO, UAE 1X RJ45, CAT 3, KRONE	RUNKO, UAE 2X RJ45, CAT 3, KRONE	EE2:5TG2418							
	RUNKO, UAE 1X RJ45, CAT.5E	EE2:5TG2407	5TG1394	-	5TG1394-1	5TG1818	5TG1765	5TG1848	5TG1938-1
RUNKO, UAE 2X RJ45, CAT.5E	RUNKO, UAE 2X RJ45, CAT.6A	5TG2418							
		5TG2407							
5TG2448		5TG2448							
Termostaattien rungot									
	TERMOSTAATTIRUNKO, SULKEUTUVA KOSKETIN, 220V	5TC9200	5TC9256	5TC9257	5TC9256-1	5TC9226	5TC9228	5TC9230	5TC9231
	TERMOSTAATTIRUNKO, VAIHTOKOSKETIN, 220V	5TC9201	5TC9256	5TC9257	5TC9256-1	5TC9226	5TC9228	5TC9230	5TC9231
	TERMOSTAATTIRUNKO, ilma 220 V	EE2:5TC9202	5TC9258	5TC9260	5TC9258-1	5TC9234	5TC9236	5TC9237	5TC9238
	TERMOSTAATTIRUNKO, lattia 220 V	EE2:5TC9203	5TC9261	5TC9262	5TC9261-1	5TC9242	5TC9244	5TC9245	5TC9246
	KESKIÖLEVY, UMPI	-	5TG1330	5TG1370	5TG1330-1	5TG1810	5TG1770	5TG1840	5TG1710-1
Peitelevyt									
	PEITELEVY 1-OS.		5TG1321	5TG1361	5TG1321-1	5TG1811	5TG1771	5TG1841	5TG1711-1
	PEITELEVY 2-OS.		5TG1322	5TG1362	5TG1322-1	5TG1812	5TG1772	5TG1842	5TG1712-1
PEITELEVY 3-OS.	PEITELEVY 4-OS.		5TG1323	5TG1363	5TG1323-1	5TG1813	5TG1773	5TG1843	5TG1713-1
	PEITELEVY 5-OS.		5TG1324	5TG1364	5TG1324-1	5TG1814	5TG1774	5TG1844	5TG1714-1
			5TG1325	5TG1365	5TG1325-1	5TG1815	5TG1775	5TG1845	5TG1715-1





Vaalea tammi



Tumma tammi



Punainen vaahtera



Vaahtera



Pyökki



Kirsikkapuu

DELTA natur

Toiminto

1 - KYTKIN
6 - KYTKIN
7 - KYTKIN
1 - PAINIKE

1 - KYTKIN
6 - KYTKIN
7 - KYTKIN
1 - PAINIKE
LED ORANSSI
LED PUNAINEN
LED VALKOINEN

5 - KYTKIN
6 + 6 - KYTKIN
5 + 5 - PAINIKE

IP44 suojaus saavutetaan, kuin lisätään suojaus setti

PISTORASIARUNKO LAPSISUOJAUS KESKIÖLEVYLLÄ

HEHKULAMPPUSÄÄDIN, 50-400W
HEHKULAMPPUSÄÄDIN, 50-600W, 6 KYTKIN
MUUNTAJASÄÄDIN, ELEKTRONISILLE MUUNTAJILLE 20-600W
MUUNTAJASÄÄDIN, ELEKTRONISILLE MUUNTAJILLE 60-800W
MUUNTAJASÄÄDIN, RAUTASYDÄNMUUNTAJILLE 25-500W
OHJAIN 1-10V, RUNKO
OHJAIN 1-10V, RUNKO, PAINIKE
MOOTTORISÄÄDIN 0,1-2,6A, RUNKO

Telerasiat, antenni- ja kaiutinpistorasian rungot

RUNKO, ANTENNI, TV/R , PÄÄTTYVÄ
RUNKO, ANTENNI, TV/R , KETJU

RUNKO, ANTENNI, TV/R/SAT , PÄÄTTYVÄ
RUNKO, ANTENNI, TV/R/SAT , KETJU

RUNKO, KAIUTIN, 1-OS
RUNKO, KAIUTIN, 2-OS

RUNKO, UAE 1X RJ45, CAT 3, ruuviyhdiste
RUNKO, UAE 2X RJ45, CAT 3, ruuviyhdiste
RUNKO, UAE 1X RJ45, CAT 3, KRONE
RUNKO, UAE 2X RJ45, CAT 3, KRONE
RUNKO, UAE 1X RJ45, CAT.5E
RUNKO, UAE 2X RJ45, CAT.5E
RUNKO, UAE 2X RJ45, CAT.6A

Termostaattien rungot

TERMOSTAATTIRUNKO, SULKEUTUVA KOSKETIN, 220V
TERMOSTAATTIRUNKO, VAIHTOKOSKETIN, 220V
TERMOSTAATTIRUNKO, ilma 220 V
TERMOSTAATTIRUNKO, lattia 220 V
KESKIÖLEVY, UMPI

Peitelevyt

PEITELEVY 1-OS.
PEITELEVY 2-OS.
PEITELEVY 3-OS.
PEITELEVY 4-OS



Rungot



Vaalea tammi



Tumma tammi



Punainen vaahtera



Vaahtera



Pyökki



Kirsikkapuu

5TA2151
5TA2156
5TA2117
5TD2120

5TG7641

5TG7651

5TG7681

5TG7686

5TG7691

5TG7672

5TA2151
5TA2156
5TA2117
5TD2120

5TG7640

5TG7650

5TG7680

5TG7687

5TG7692

5TG7673

+5TG7333
+5TG7353
+5TG7354*

5TA2155
5TA2118
5TD2111

5TG7645

5TG7655

5TG7685

5TG7688

5TG7693

5TG7674



-

5UB1631

5UB1641

5UB1651

5UB1614

5UB1664

5UB1674



5TC8256
5TC8257
5TC8284
5TC8258
5TC8283
5TC8424
5TC8425

5TC8914

5TC8915

5TC8916

5TC8917

5TC8918

5TC8920



5TC8604
5TC8240
5TC8232

5TC8914

5TC8915

5TC8916

5TC8917

5TC8918

5TC8920



EE2:5TG2485
EE2:5TG2484

5TG1605

5TG1615

5TG1625

5TG1655

5TG1685

5TG1675



EE2:5TG2488-1
EE2:5TG2488-2

5TG1638

5TG1648

5TG1658

5TG1647

5TG1690

5TG1668



5TG2467-2
5TG2468-2

5TG1607

5TG1617

5TG1627

5TG1657

5TG1687

5TG1677



EE2:5TG2417
EE2:5TG2406
EE2:5TG2418
EE2:5TG2407
5TG2418
5TG2407
5TG2448

5TG1630

5TG1631

5TG1632

5TG1633

5TG1634

5TG1635



5TC9200
5TC9201
EE2:5TC9202
EE2:5TC9203
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5TG1600

5TG1610

5TG1620

5TG1650

5TG1680

5TG1670



5TG1601
5TG1602
5TG1603
5TG1604

5TG1601

5TG1611

5TG1621

5TG1651

5TG1681

5TG1671

5TG1602

5TG1612

5TG1622

5TG1652

5TG1682

5TG1672

5TG1603

5TG1613

5TG1623

5TG1653

5TG1683

5TG1673

5TG1604


5TG1614

5TG1624

5TG1654

5TG1684

5TG1674



KYTKIN, LED, PISTORASIARUNKO, OHJAIN, ANTENNI, RUNKO, TERMOSTAATTIRUNKO ...
(+IP44 ...)

* Ikkunalliseen kytkimeen sopii oranssi LED, punainen LED, valkoinen LED.

Ratkaisut



Kauko-ohjaus GAMMA wavella

- Rakennusten ohjausjärjestelmä KNX saatavana kaikissa DELTA sarjoissa
- Radiojärjestelmä sopii kaikenlaiseen jälkiasennukseen
- Pitkäaikainen investointi, joka voidaan laajentaa joustavasti



Turvallisuus: savuilmaisin, ovi-/ikkunakoskettimet

- VDS-hyväksytty laadukas savuilmaisin DIN EN 14604 mukaan
- Savuilmaisimet saatavana neljänä erilaisena versiona - yksinään asennettavasta mallista ketjutettaviin malleihin



Mukavuus: valaistus, verho- / kaihdinohjaus ja kauko-ohjaus

- Verho- / kaihdinohjaus yksilöllisen tarpeen mukaan
- Himmennimet säättävät miellyttävän valaistuksen



Energiansäästö: liiketunnistimet, huoneen lämpötilan säätimet

- Liiketunnistin tarjoaa turvallisuutta ja säästää energiaa
- Huoneen lämpötilan säätimet auttavat säästämään energiaa ja takaavat mukavan huoneilmaston
- Pura, asenna, käytä. Toista käyntiä ei enää tarvita asennettaessa pinta-asennettava liiketunnistin




Ohjaus ja tunnistus: kaikki kodin toiminnot luotettavasti GAMMA instabusilla

- Kauko-ohjauksella saadaan lukuisia lisätoimintoja


Sovellukset





- Ei enää kitiseviä vipuja
- Aina vakio aukkomitat
- Plug-in tekniikka takaa helpon ja turvallisen asennuksen






- Kompaktirunko jättää tilaa johdotukselle
- Kaksoisliittimet sijaitsevat selvästi toisella puolella helpottaen nopeaa asennusta
- Helppo pääsy kaikkiin johtimiin jännitteen koestamiseksi - vaikka hohtolamppu kytkettynä



- Kotelointiluokka IP44 mahdollista ilman peitelevyn vaihtoa
- Ei-ikääntyvät ja kierrätettävät materiaalit
- Pinta-asennettava kotelointi yhdistämällä IP44 ja ainutlaatuinen DELTA line ja DELTA style



- Helpon jälkiasennuksen vuoksi modulaarisuus säästää aikaa ja rahaa
- Hohtolamppuja voidaan vaihtaa käytön aikana
- Varastojen kustannusten pienentäminen on helppoa
- Ylijännitesuojan lisääminen irroitamata johtimia



- Kytkimien ja pistorasioiden helppo asentaminen lisää sovellusmahdollisuuksia
- Hyvin pieni työkalujen käyttö, koska ruuvimeisseli ei voi livahtaa ruuvinkannasta niin helposti
- Ruuvit voidaan irroittaa uudelleen milloin tahansa ilman ongelmia kunhan ruuvinkanta ei ole vahingoittunut
- Torx T10 ja uraruuvimeisselin käyttö mahdollista



www.siemens.fi
E-MAIL: DELTA.fi@siemens.com