



Strömbrytare och vägguttag **DELTA**

SIEMENS



Vit



Beige



Aluminium



Antracit

DELTA line

Äkta klassiker. Tidlös design.



Antracit
Ram 5-fack



Vit
Ram 4-fack



Aluminium
Ram 3-fack



Beige
Ram 2-fack



Aluminium
Ram 1-fack

DELTA i-system



Inre enhet



Vit



Beige




Aluminium



Antracit

Vanlig strömbrytare
Trappströmbrytare
Korsströmbrytare
Återfjädrande strömbrytare
Vanlig strömbrytare
Trappströmbrytare
Korsströmbrytare
Återfjädrande strömbrytare
Glimlampa
LED orange
LED röd
LED vit
LED blå
Gruppströmbrytare
Grupptrappströmbrytare
Återfjädrande gruppströmbrytare
Gruppströmbrytare
Återfjädrande gruppströmbrytare



5TA2151
5TA2156
5TA2117
5TD2120
5TA2151
5TA2156
5TA2117
5TD2120
5TG7321
+5TG7333
+5TG7353
+5TG7354
+5TG6355
5TA2155
5TA2118
5TD2111
5TA2155
5TD2111

5TG6201

5TG6200

5TG6205
5TG6204

5TG6271

5TG6270

5TG6275
5TG6274

5TG6241

5TG6240

5TG6245
5TG6244

5TG6221

5TG6220

5TG6225
5TG6224

IP-kapslingsklass uppnås genom att komplettera strömbrytaren med tätning 5TG4324

Vägguttag
Vägguttag med petskydd
Vägguttag med klaff
Tätning för vägguttag IP44
Dimmer 50-400W
Dimmer 50-600W, trappströmbrytare
Dimmer el.trafole 20-600W, trappströmbrytare
Dimmer för eltransformator 60-800W, trappströmbrytare
Dimmer för magnettransformator 60-500W, trappströmbrytare
Dimmer 1-10V
Dimmer 1-10V, med återfjädrande strömbrytare
Givardimmer med minne 20-400W
Givardimmer 20-400W



-
-
-
-
5TC8256
5TC8257
5TC8284
5TC8258
5TC8283
5TC8424
5TC8425
5TC8232
5TC8240

5UB1511
5UB1518
5UB1917
+5TG4318

5TG8353
5TC8924
med piktogram

5UB1551
5UB1558
5UB1907
+5TG4318

5TG8354
5TC8925
med piktogram

5UB1931
5UB1934
5UB1937
+5TG4318

5TG8523
5TC8902

5UB1921
5UB1924
5UB1927
+5TG4318

5TG8521
5TC8903

Motorställdon 0,1-2,6A



5TC8604

Datakommunikation

Antennuttag TV/R slut
Antennuttag TV/R genomgående
Antennuttag TV/R/SAT slut
Antennuttag TV/SAT genomgående
Högtalaruttag 1-fack
Högtalaruttag 2-fack
Datoruttag UAE 1X RJ45, CAT 3, skruvanslutning
Datoruttag UAE 2X RJ45, CAT 3, skruvanslutning
Datoruttag UAE 1X RJ45, CAT 3, kroneanslutning
Datoruttag UAE 2X RJ45, CAT 3, kroneanslutning
Datoruttag UAE 1X RJ45, CAT.5E
Datoruttag UAE 2X RJ45, CAT.5E
Datoruttag UAE 2X RJ45, CAT.6A



EE2:5TG2485
EE2:5TG2484
EE2:5TG2488-1
EE2:5TG2488-2
5TG2467-2
5TG2468-2
EE2:5TG2417
EE2:5TG2406
EE2:5TG2418
EE2:5TG2407
5TG2418
5TG2407
5TG2448

5TG2561
5TG2548-2
5TG2563-2

5TG2545

5TG2591
5TG2528-2
5TG2593-2

5TG2543

5TG1253
5TG1252-2
5TG1256-2

5TG1257

5TG1223
5TG1222-2
5TG1226-2

5TG1227

Termostater

Termostat 1 NC, luftgivare, 220V
Termostat 1 CO, luftgivare, 220V
Termostat med strömbrytare, luftgivare, 220V
Termostat med strömbrytare, luftgivare, 24V
Termostat med strömbrytare, golvgivare, 220V
Blind mellanplatta



5TC9200
5TC9201
EE:5TC9202-1
EE:5TC9202-2
EE2:5TC9203
-

5TC9221
5TC9221
5TC9223
5TC9223
5TC9225
5TG2558

5TC9220
5TC9220
5TC9222
5TC9222
5TC9224
5TG2588

5TC9250
5TC9250
5TC9252
5TC9252
5TC9254
5TG1250

5TC9251
5TC9251
5TC9253
5TC9253
5TC9255
5TG1220

Ram LINE

Ram 1-fack
Ram 2-fack
Ram 3-fack
Ram 4-fack
Ram 5-fack



5TG2551-0
5TG2552-0
5TG2553-0
5TG2554-0
5TG2555-0


Vit
5TG2551-0
5TG2552-0
5TG2553-0
5TG2554-0
5TG2555-0


Belge
5TG2581-0
5TG2582-0
5TG2583-0
5TG2584-0
5TG2585-0

Aluminium
5TG2551-3
5TG2552-3
5TG2553-3
5TG2554-3
5TG2555-3

Antracit
5TG2551-6
5TG2552-6
5TG2553-6
5TG2554-6
5TG2555-6

En DELTA-uppsättning inkluderar:





DELTA miro plast

Ramar MIRO PLAST

Ram 1-ne
Ram 2-ne
Ram 3-ne
Ram 4-ne
Ram 5-ne



DELTA miro aluminium

Ramar MIRO ALUMINIUM


Ram 1-fack
Ram 2-fack
Ram 3-fack
Ram 4-fack
Ram 5-fack



DELTA miro glas

Ramar MIRO GLAS


Ram 1-fack
Ram 2-fack
Ram 3-fack
Ram 4-fack
Ram 5-fack



DELTA miro trä

Ramar MIRO TRÄ


Ram 1-fack
Ram 2-fack
Ram 3-fack
Ram 4-fack



DELTA miro tom`s drags

Ramar MIRO Tom`s Drags


Ram 1-fack
Ram 2-fack
Ram 3-fack
Ram 4-fack



DELTA miro

Varma kulörer, stilfull design. En fullständig harmoni.

En DELTA-uppsättning inkluderar:



* Guldfärgad-0, Röd-1, Svart-2

** Guldfärgad-0, Röd-1, Svart-2 + Led



DELTA style

Stilfull design. Fullständig harmoni.



Vit



Aluminium



Vit




Aluminium

DELTA profil

Varma kulörer, avrundade former.

DELTA style / profil

						
Vanlig strömbrytare		5TA2151				
Trappströmbrytare		5TA2156	5TG7141	5TG7181	5TG7141-1	5TG7801
Korsströmbrytare		5TA2117				5TG7921
Återfjädrande strömbrytare		5TD2120				
Vanlig strömbrytare		5TA2151				
Trappströmbrytare		5TA2156				
Korsströmbrytare		5TA2117				
Återfjädrande strömbrytare		5TD2120				
Glimlampa		5TG7321	5TG7140	5TG7180	5TG7140-1	5TG7800
LED orange		+5TG7333				5TG7920
LED röd		+5TG7353				
LED vit		+5TG7354				
LED blå		+5TG7355				
Gruppströmbrytare		5TA2155				
Grupptrappströmbrytare		5TA2118	5TG7145	5TG7185	5TG7145-1	5TG7805
Återfjädrande gruppströmbrytare		5TD2111				5TG7925
Gruppströmbrytare		5TA2155	5TG7158	5TG7198	5TG7158-1	5TG7818
Återfjädrande gruppströmbrytare		5TD2111				5TG7938
IP-kapslingsklass uppnås genom att komplettera strömbrytaren med tätning 5TG4324						
Vägguttag		-	5UB1853	5UB1863	5UB1853-1	5UB1403
Vägguttag med petskydd		-	5UB1855	5UB1965	5UB1855-1	5UB1405
Vägguttag med klaff		-	5UB1852	5UB1862	5UB1852-1	5UB1404
Tätning för vägguttag IP44		-	+5TG4318	+5TG4318	+5TG4318	+5TG4318
Dimmer 50-400W		5TC8256				
Dimmer 50-600W, trappströmbrytare		5TC8257				
Dimmer för eltransformator 20-600W, trappströmbrytare		5TC8284				
Dimmer för eltransformator 60-800W, trappströmbrytare		5TC8258	5TC8912	5TC8913	5TC8912-1	5TC8904
Dimmer för magnettransformator 60-500W, trappströmbrytare		5TC8283				5TC8906
Dimmer 1-10V		5TC8424				
Dimmer 1-10V, med återfjädrande strömbrytare		5TC8425				
Givardimmer med minne 20-400W		5TC8232	5TG8511	5TG8513	5TG8511-1	5TG8356
Givardimmer 20-400W		5TC8240				5TG8391
Motorställdon 0,1-2,6A		5TC8604	5TC8927 med piktogram	5TC8913	5TC8927-1 med piktogram	5TC8926 med piktogram
5TC8906						
Datakommunikation						
Antennuttag TV/R slut		EE2:5TG2485	5TG1338	5TG1378	5TG1338-1	5TG1828-2
Antennuttag TV/R genomgående		EE2:5TG2484				5TG1778-2
Antennuttag TV/R/SAT slut		EE2:5TG2488-1	5TG1338	5TG1378	5TG1338-1	5TG1828-2
Antennuttag TV/SAT genomgående		EE2:5TG2488-2				5TG1778-2
Högtalaruttag 1-fack		5TG2467-2	5TG1342	5TG1382	5TG1342-1	5TG1800-2
Högtalaruttag 2-fack		5TG2468-2				5TG1760-2
Datoruttag UAE 1X RJ45, CAT 3, skruvanslutning		EE2:5TG2417				
Datoruttag UAE 2X RJ45, CAT 3, skruvanslutning		EE2:5TG2406				
Datoruttag UAE 1X RJ45, CAT 3, kroneanslutning		EE2:5TG2418	5TG1394	-	5TG1394-1	5TG1818
Datoruttag UAE 2X RJ45, CAT 3, kroneanslutning		EE2:5TG2407				5TG1765
Datoruttag UAE 1X RJ45, CAT.5E		5TG2418				
Datoruttag UAE 2X RJ45, CAT.5E		5TG2407				
Datoruttag UAE 2X RJ45, CAT.6A		5TG2448				
Termostater						
Termostat 1 NC, luftgivare, 220V		5TC9200	5TC9256	5TC9257	5TC9256-1	5TC9226
Termostat 1 CO, luftgivare, 220V		5TC9201	5TC9256	5TC9257	5TC9256-1	5TC9226
Termostat med strömbrytare, luftgivare, 220V		EE:5TC9202-1	5TC9258	5TC9260	5TC9258-1	5TC9234
Termostat med strömbrytare, luftgivare, 24V		EE:5TC9202-2	5TC9258	5TC9260	5TC9258-1	5TC9234
Termostat med strömbrytare, golvgivare, 220V		EE2:5TC9203	5TC9261	5TC9262	5TC9261-1	5TC9242
Blind mellanplatta		-	5TG1330	5TG1370	5TG1330-1	5TG1810
5TG1770						
Ramar LINE						
Ram 1-fack			5TG1321	5TG1361	5TG1321-1	5TG1811
Ram 2-fack			5TG1322	5TG1362	5TG1322-1	5TG1812
Ram 3-fack			5TG1323	5TG1363	5TG1323-1	5TG1813
Ram 4-fack			5TG1324	5TG1364	5TG1324-1	5TG1814
Ram 5-fack			5TG1325	5TG1365	5TG1325-1	5TG1815





Ljus ek



Mörk ek



Röd lönn



Lönn



Bok



Körsbär

DELTA natur

Vanlig strömbrytare
Trappströmbrytare
Korsströmbrytare
Återfjädrande strömbrytare
Vanlig strömbrytare
Trappströmbrytare
Korsströmbrytare
Återfjädrande strömbrytare
Glimlampa
LED orange
LED röd
LED vit
LED blå
Gruppströmbrytare
Grupptrappströmbrytare
Återfjädrande gruppströmbrytare

IP-kapslingsklass uppnås genom att komplettera strömbrytaren med tätning 5TG4324

Vägguttag
Vägguttag med petskydd
Dimmer 50-400W
Dimmer 50-600W, trappströmbrytare
Dimmer för eltransformator 20-600W, trappströmbrytare
Dimmer för eltransformator 60-800W, trappströmbrytare
Dimmer för magnetttansformator60-500W, trappströmbrytare
Dimmer 1-10V
Dimmer 1-10V, med återfjädrande strömbrytare

Motorställdon 0,1-2,6A

Datakommunikation

Antennuttag TV/R slut
Antennuttag TV/R genomgående

Antennuttag TV/R/SAT slut
Antennuttag TV/SAT genomgående

Högtalaruttag 1-fack
Högtalaruttag 2-fack

Datoruttag UAE 1X RJ45, CAT 3, skruvanslutning
Datoruttag UAE 2X RJ45, CAT 3, skruvanslutning
Datoruttag UAE 1X RJ45, CAT 3, kroneanslutning
Datoruttag UAE 2X RJ45, CAT 3, kroneanslutning
Datoruttag UAE 1X RJ45, CAT.5E
Datoruttag UAE 2X RJ45, CAT.5E
Datoruttag UAE 2X RJ45, CAT.6A

Termostater

Blind mellanplatta

Ramar

Ram 1-fack
Ram 2-fack
Ram 3-fack
Ram 4-fack



Inre enhet



Ljus ek



Mörk ek



Röd lönn




Lönn



Bok



Körsbär



Inre universalenhet

Ram

Mellanplatta i-system

DELTA natur

Samhörighet med naturen.

Byggnadsautomatik



Belysningsstyrning

- Belysningsstyrning i huset och på gården.
- Möjligheten att välja mellan olika dimmerlägen för belysning.
- Möjligheten att välja önskade belysningslösningar.



Styrning av solskydd

- Automatiskt öppning och stängning av solskydd kan ställas in beroende på vädret.



Säkerhetssystem

- En dörr- eller fönstergivare varnar om dörren eller fönstret har glömts på glänt eller gått sönder.
- Vid larm slår systemet på belysningen och sänder ett meddelande till mobiltelefonen eller till vaktbolaget.



Styrning av ventilations-, värme- eller kylanordning

- Den optimala inställningen för varje enskilt rum kan anges efter behov.



Styrning av ljud- eller videoapparater

- En enhet som glömdes på när man lämnade hemmet stängs av automatiskt.
- Valda musiklåtar börjar spela när man kommer hem.



Fjärrstyrning


- Önskade funktioner kan ställas in för en viss tid och ett visst datum.
- Styrning och inställning av husets system från en touch-panel, mobiltelefon eller dator.




Installation




- Kapslingsklass IP44 kan uppnås genom att komplettera strömbrytaren eller vägguttaget med en tätning.
- Exakt markering försäkras snabb, säker och korrekt installation.
- Vippan är fäst vid ramen och är installationsklar.



- Den kompakta inre enheten lämnar gott om plats för sladdar.
- Klämfästen försäkras snabb montering.
- Lättillgänglig för kontroll med spänningstester.




- Den enkla och säkra installationen sparar både tid och pengar.
- LED kan läggas till eller bytas vid ett senare tillfälle.
- En överspanningsavledare kan enkelt läggas till för att skydda elektroniska apparater mot spänningsspikar.



- Monteras fast med en Torx 10 eller vanlig skruvdragare.
- Upprepad skruvning skadar inte skruvhuvudet.
- En Torx T10-skruvdragare slinter inte ur spåret och är mycket bekväm att använda vid montering.



- Vippan fästs vid ramen och tillsammans bildar de en fast helhet.
- Stabila kulörer med hög kvalitet.
- Den unika plug-in-teknologin försäkras snabb och säker installation.





Box: 3064
169 03 Solna
Besöksadress:
Frösundaviks alle 1,
169 70 Solna
Sweden
Tel: +46 8 51512297
Mob: +46 7 23252297